



ECSTAR

GENUINE OIL & CHEMICAL

2023/2024

Zur internen Verwendung

Liebe Suzuki Partner,



mit dieser Broschüre möchten wir Sie bei der Auswahl und Verwendung geeigneter Originalöle und -Chemieprodukte für die Pflege und Wartung von Suzuki Fahrzeugen unterstützen. Die Produkte entsprechen den technischen Spezifikationen (Qualität, Performance, Zuverlässigkeit usw.), wie sie in der Suzuki Betriebsanleitung und dem Werkstatthandbuch angegeben sind. Wir empfehlen ECSTAR Produkte, damit Sie Ihren Kunden Qualität und einen zuverlässigen Service bieten können.

Hinweis: Detaillierte Infos zur Nutzung der Produkte finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung sowie im Werkstatthandbuch.

Unterm Strich: eine Chance mehr.

ECSTAR bietet für alle Suzuki Produkte und Kunden, von Auto über Motorrad bis Marine, ein klar strukturiertes Öl- und Pflegesortiment an, das – weitergedacht – als Baustein eines nachhaltigen Werterhaltungskonzepts zu verstehen ist. Und Wert zu erhalten, ist genau das, was im Interesse Ihrer Kunden liegt. Daher ist ECSTAR ein absolutes Plus für Sie. Sie bieten mit jedem Produkt eine überzeugende Serviceleistung, die Ihren Kunden das gute Gefühl gibt, besser aufgehoben zu sein. ECSTAR ist so gesehen viel mehr als unsere „Hausmarke“, es ist Teil Ihrer Kundenbindungsstrategie.

Eine Chance mehr. Sie konsequent zu nutzen, lohnt sich.

Was ist ECSTAR?

In den 1980er Jahren begann Suzuki mit der Entwicklung von Motorölen, um aus den Motoren die bestmögliche Leistung zu generieren. Da sich die Erwartungen an unsere Produkte immer weiter steigern, wird bei der Entwicklung ein großes Augenmerk auf Leistung, Haltbarkeit und Umweltschutz gelegt.

Mit der Erfahrung, die Suzuki im Laufe seiner langen Geschichte im Bereich Forschung und Entwicklung gesammelt hat, wurde ECSTAR Öl neu überarbeitet, um diese Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

<http://ecstar.eu>



INHALTSVERZEICHNIS

AUTOMOBILE

DIE ULTIMATIVE FORMEL	04
VORTEILE VON ECSTAR MOTORÖL	04
PRODUKTLINIEN	05
WECHSELINTERVALL	05
ZWECK UND FUNKTION	05
MOTORÖL BENZINMOTOREN	06
MOTORÖL DIESELMOTOREN	07
ATF- UND CVT-ÖL	08
GETRIEBEÖL	09
KÜHLFLÜSSIGKEIT	10
BREMSFLÜSSIGKEIT	10
EINSPRITZDÜSENREINIGER	10
KOMPRESSORÖL	11
FETT	11
FLÜSSIGDICHTUNG	12
SCHRAUBENSICHERUNG	12
MULTIFUNKTIONSÖL	13
ÖLPUMPEN	13
PFLEGE	14
CHEMIEPRODUKTE FÜR ACROSS UND SWACE	16

MOTORRAD

WAS IST JASO MA?	17
WAS IST API?	17
DIE ULTIMATIVE FORMEL	17
PRODUKTLINIEN	18
WECHSELINTERVALL	18
ZWECK UND FUNKTION	18
MOTORÖL	19
GABELÖL	20
GETRIEBEÖL	21
KÜHLFLÜSSIGKEIT	21
BREMSFLÜSSIGKEIT	22
FETT	22
FLÜSSIGDICHTUNG	22
SCHRAUBENSICHERUNG	23
ELASTISCHER KLEBSTOFF	23
MULTIFUNKTIONSÖL	23
ÖLPUMPEN	24
PFLEGE	24

MARINE

DIE ULTIMATIVE FORMEL	26
VORTEILE VON ECSTAR	26
ECSTAR MOTORÖL V7000	27
VON SUZUKI ZUGELASSENES MOTUL ÖL	27
MOTORÖL	28
ECSTAR GETRIEBEÖL	28
GETRIEBEÖL	28
HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT	29
KRAFTSTOFFSYSTEMREINIGER	29
FETT	29
FLÜSSIGDICHTUNG	29
SCHRAUBENSICHERUNG	29
MULTIFUNKTIONSÖL	30
ÖLPUMPEN	30
PFLEGE	31

SONSTIGES

ANWENDUNGSVERZEICHNIS	32
REPARATURLACKE	34
MERCHANDISE	35

Automobile

Die ultimative Formel

ECSTAR Motoröl wurde exklusiv aus einem Grundöl und einem speziellen Additivpaket entwickelt, um die vorgegebenen Anforderungen von Suzuki Motoren zu erfüllen.

Es hat strenge Tests bestanden und damit seine hohe Leistungsfähigkeit bewiesen. Daher empfehlen wir ECSTAR Motoröle für Suzuki Motoren.

Vorteile von ECSTAR Motoröl

- Kraftstoffsparend
- Hervorragender Motorschutz
- Sauberer Motor für längere Lebensdauer

Produktlinien

F9000 ist ein **vollsynthetisches Öl** für alle, die hohe Ansprüche an ihr Öl stellen.

F7000 ist ein **teilsynthetisches Öl** für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis möchten.

	Geringe Kosten Teilsynthetisch	Hohe Performance Vollsynthetisch
Motoröl für Benzinmotoren	F7000	F9000
Motoröl für Dieselmotoren	F7000	F9000

Zweck und Funktion

Motoröl reduziert die Reibung zwischen den beweglichen Bauteilen und trägt zur Kühlung durch Wärmeabfuhr bei.

Verbrennungsrückstände, metallischer Abrieb und Ablagerungen werden vom Öl aufgenommen und zum Ölfilter transportiert.

Weiterhin bildet es einen Schutzfilm auf den Metalloberflächen und schützt dadurch den Motor vor den teilweise aggressiven Produkten der Verbrennung.


Wechselintervall



Wechselintervall*: Siehe Fahrerhandbuch oder Wartungsplan

*Motoröle nutzen sich ab und müssen daher regelmäßig gewechselt werden. Gründe für die Abnutzung sind die natürliche Ölalterung, der Abbau der Additive und der Viskositätsindex-Verbesserer sowie die Verschmutzung durch Verbrennungsrückstände wie Ruß, Schwefeloxide und Wasser, Staub aus der Umgebung und mechanischen Abrieb.

Bei Ottomotoren, die meist Kurzstrecken fahren, kann es ferner zu einer Verdünnung des Motoröls durch unverbrannte Benzinbestandteile kommen. Dadurch wird die Viskosität abgesenkt und die Schmierfähigkeit des Motoröls herabgesetzt.



F9000

0W-16

Hochleistungsmotoröl der neuesten Generation zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Suzuki Benzinmotoren.



F9000

0W-20

Kraftstoffsparendes Leichtlaufmotoröl für Suzuki Benzinmotoren.



F9000

5W-30

Vollsynthetisches Motoröl für Suzuki Benzinmotoren.



F7000

10W-30

Teilsynthetisches Motoröl für Suzuki Benzinmotoren.



Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	API SN
SAE-Viskositätsklasse	0W-16
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,85
Flammpunkt (COC), °C	218
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	30,6
(100 °C), mm ² /s	6,46
Viskositätsindex	172
Fließpunkt, °C	< -50

Verkaufseinheit Teilenummer

12x 1 L	990F0-21D40B017
4x 4 L	990F0-21D40B047
1x 60 L	990F0-21D40-0P7
1x 208 L	990F0-21D40-0D7

Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	API SN
SAE-Viskositätsklasse	0W-20
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,85
Flammpunkt (COC), °C	224
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	47,2
(100 °C), mm ² /s	8,8
Viskositätsindex	167
Fließpunkt, °C	< -45,0

Verkaufseinheit Teilenummer

12x 1 L	99000-21E20B017
4x 4 L	99000-21E20B047
1x 60 L	99000-21E20-0P7
1x 208 L	99000-21E20-0D7

Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	API SM
SAE-Viskositätsklasse	5W-30
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,85
Flammpunkt (COC), °C	224
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	59,0
(100 °C), mm ² /s	10,55
Viskositätsindex	170
Fließpunkt, °C	-51,0

Verkaufseinheit Teilenummer

12x 1 L	99000-21E70B017
4x 4 L	99000-21E70B047
1x 60 L	99000-21E70-0P7
1x 208 L	99000-21E70-0D7

Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	API SM
SAE-Viskositätsklasse	10W-30
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,87
Flammpunkt (COC), °C	222
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	66,26
(100 °C), mm ² /s	10,85
Viskositätsindex	155
Fließpunkt, °C	-33,0

Verkaufseinheit Teilenummer

12x 1 L	99000-21E30B017
4x 4 L	99000-21E30B047
1x 60 L	99000-21E30-0P7
1x 208 L	99000-21E30-0D7

F9000

0W-30 C2

Kraftstoffsparendes Leichtlaufmotoröl für Suzuki Dieselmotoren.



Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	ACEA C2
SAE-Viskositätsklasse	0W-30
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,844
Flammpunkt (COC), °C	228
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	52,4
(100 °C), mm ² /s	10,9
Viskositätsindex	207
Fließpunkt, °C	-45,0

Verkaufseinheit

Teilenummer

12x 1 L	99000-21E40B017
4x 4 L	99000-21E40B047
1x 60 L	99000-21E40-0P7
1x 208 L	99000-21E40-0D7

F9000

5W-30 C2

Vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl für Suzuki Dieselmotoren.



Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	ACEA C2
SAE-Viskositätsklasse	5W-30
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,85
Flammpunkt (COC), °C	230
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	58,14
(100 °C), mm ² /s	10,37
Viskositätsindex	169
Fließpunkt, °C	-42,5

Verkaufseinheit

Teilenummer

12x 1 L	99000-21E50B017
4x 4 L	99000-21E50B047
1x 60 L	99000-21E50-0P7
1x 208 L	99000-21E50-0D7

F9000

5W-30 C4

Vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl für ultraniedrige Emissionen von Suzuki Dieselmotoren.



Typische Eigenschaften

Leistungsklasse	ACEA C4
SAE-Viskositätsklasse	5W-30
Dichte (15 °C), g/cm ³	0,85
Flammpunkt (COC), °C	200
Kinematische Viskosität	
(40 °C), mm ² /s	68,00
(100 °C), mm ² /s	11,7
Viskositätsindex	164
Fließpunkt, °C	-39,0

Verkaufseinheit

Teilenummer

12x 1 L	99000-21E60B017
4x 4 L	99000-21E60B047
1x 60 L	99000-21E60-0P7
1x 208 L	99000-21E60-0D7

ATF 3309 1 L

990E0-22B00-000

Inhalt > 1 L

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 12 Stück



AT-Öl AW-1, 1 L

990F0-22B28-001

Inhalt > 1 L

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück



CVT-Öl GREEN 2, 5 L

990F0-22B24-046

Inhalt > 5 L

Behälter > Kunststoffkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Getriebeöl 75W, 4 L

990F0-22B27-036

Inhalt	› 4 L
Behälter	› Kunststoffkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Getriebeöl 75W-85, 4 L

99000-22B30-000

Inhalt	› 4 L
Behälter	› Blechkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Getriebeöl 75W-90 GL-4, 5 L

990F0-22910-000

Inhalt	› 5 L
Behälter	› Kunststoffkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Getriebeöl 75W-80, 5 L

990F0-22B21-036

Inhalt	› 5 L
Behälter	› Kunststoffkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Getriebeöl 75W-85, VOLLSYNTHETISCH, 4 L

99000-22B65-045

Inhalt	› 4 L
Behälter	› Blechkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Getriebeöl 80W-90 GL-5, 5 L

990F0-22930-046

Inhalt	› 5 L
Behälter	› Kunststoffkanister
Verkaufseinheit	› 1 Stück



KÜHLFLÜSSIGKEIT

Kühlflüssigkeit „Super Coolant“ BLAU, VORGEMISCHT, 5 L



Inhalt	>	5 L
Behälter	>	Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	>	1x 5 L 990F0-59J44-EC1 4x 5 L 990F0-59J44BEC1

Kühlflüssigkeit „Super Coolant 2“ BLAU, VORGEMISCHT



Behälter	>	Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	>	1x 5 L 990F0-ECSC2-005 4x 5 L 990F0-ECSC2B005 1x 60 L 990F0-ECSC2-060

*Äquivalent zu „Suzuki Super Long Life Coolant“.

BREMSFLÜSSIGKEIT

BREMSFLÜSSIGKEIT DOT3, 500 ml



99000-23200-000		
Inhalt	>	500 ml
Behälter	>	Metallflasche
Verkaufseinheit	>	1 Stück

BREMS- FLÜSSIGKEIT DOT4, 500 ml



Inhalt	>	500 ml
Behälter	>	Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	>	1x 500 ml 990F0-BFDT4-EC2 12x 500 ml 990F0-BFDT4BEC2

EINSPRITZDÜSENREINIGER

Einspritzdüsen- reiniger** 300 ml



990F0-ECPZ2B000		
Inhalt	>	300 ml
Behälter	>	Metallflasche
Verkaufseinheit	>	12 Stück

**Zugelassen für K10C- und K14C-Motoren.

KOMPRESSORÖL

Kompressoröl

YR20, 100 ml

99000-99088-62R



Inhalt > 100 ml

Behälter > Metallflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück

Kompressoröl

VC200YF, 250 ml

99000-99022-20G



Inhalt > 250 ml

Behälter > Metallflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück

Kompressoröl

ND-12 A/C, 250 ml

990E0-61MND-012



Inhalt > 250 ml

Behälter > Metallflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück

FETT

Mehrzweckfett EP2

WASSERBESTÄNDIG, 250 g

99000-25350-000



Inhalt > 250 g

Behälter > Kunststofftube

Verkaufseinheit > 1 Stück

SHELL GADUS S2 V100 3 Mehrzweckfett*

400 g

990F0-25011-GER



Inhalt > 400 g

Behälter > Kunststoffkartusche

Verkaufseinheit > 1 Stück

*Ersatz für Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000.

Flüssigdichtung

1215 GRAU, 250 g

99000-31110-000

Inhalt	› 250 g
Behälter	› Metalltube
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Flüssigdichtung

1207F SILBER, 150 g

99000-31250-000

Inhalt	› 150 g
Behälter	› Metalltube
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Flüssigdichtung

1207B SCHWARZ, 100 g

99000-31140-THR

Inhalt	› 100 g
Behälter	› Metalltube
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Silikondichtung

1217G SCHWARZ, 330 ml

99000-31260-000

Inhalt	› 330 ml
Behälter	› Kunststoffkartusche
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Schraubensicherung (mittelfest)

NR. 1360 ROT, 50 g

99000-32130-000

Inhalt	› 50 g
Behälter	› Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Schraubensicherung (hochfest)

NR. 1303 GRÜN, 50 g

99000-32030-THR

Inhalt	› 50 g
Behälter	› Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	› 1 Stück



Multifunktionsöl

Schmieröl für Scharniere und Gelenke.
 Rostlöser für festsitzende Schrauben.
 Konserviert Metallteile. Schützt die konservierten Stellen anhaltend vor Rost und Oxidation. Bildet Schutzfilm.
 Verhindert Quietschgeräusche. Bestens als Außenkonservierungsmittel geeignet.
 Verhält sich neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik.



400 ml

997SO-KONS3-001

Inhalt > 400 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 1 Stück

Fasspumpe mit Hebel

997SO-PUMPE-MPP

Geeignet für 60-L- und 208-L-Ölfässer.

Verkaufseinheit > 1 Stück



ECSTAR Getriebeölpumpe

990C0-99002-000

Entwickelt für ECSTAR Getriebeölfflasche (1 L) mit Schlauch und Anschluss für Suzuki Außenborder.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Handpumpe für Flüssigkeiten

990F0-LPUMP-001

Für Kühlflüssigkeit, Scheibenreiniger etc.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Sofortglanzspray

500 ml

990F0-ECISSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Felgenreiniger

500 ml

990F0-ECWCSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Insektenentferner

500 ml

990F0-ECIRSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Universalreiniger Interieur

500 ml

990F0-ECUICB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Pflege-Set Exterieur

2x 500 ml

990F0-ECCKE-000

Inhalt > 2x 500 ml

Behälter > Transporttasche mit Insektenentferner,
Felgenreiniger und -bürste

Verkaufseinheit > 1 Stück



Pflege-Set Interieur

2x 500 ml

990F0-ECCKI-000

Inhalt > 2x 500 ml

Behälter > Transporttasche mit Universal-
Innenraumreiniger, Glasreiniger und
Mikrofaser Tuch

Verkaufseinheit > 1 Stück



Fahrgastraum- auffrischer

125 ml

990F0-ECPCCB000

Inhalt	› 125 ml
Behälter	› Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe
Verkaufseinheit	› 12 Stück



Scheibenreiniger mit Frostschutz

-40°C

Behälter	› Kunststoffflasche mit Kappe/ › Kunststoffgebinde
Verkaufseinheit	› 40x 250 ml 990F0-ECSW2B250
	› 10x 1 L 990F0-ECSW2B01L
	› 1x 60 L 990F0-ECSW2-60L
	› 1x 210 L 990F0-ECSW2-210



Klimaanlagen- reiniger

150 ml

990F0-ECACCB000

Inhalt	› 150 ml
Behälter	› Aerosolzerstäuber mit Sprühschlauch
Verkaufseinheit	› 12 Stück



Bremsen- und Teilereiniger

500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Inhalt	› 500 ml
Behälter	› Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe
Verkaufseinheit	› 12 Stück



Chemieprodukte für Across und Swace

KATEGORIE	TEILEBEZEICHNUNG	TEILENUMMER	INHALT	VERKAUFSEINHEIT
Kühlflüssigkeit	Kühlflüssigkeit, VORGEMISCHT, 5 L	990RT-24010-005	5 L	1
ATF-Öl	ATF-Öl WS, 1 L	990RT-22010-001	1 L	1
Bremsflüssigkeit	Bremsflüssigkeit DOT4, 0,5 L	990RT-23010-P50	0,5 L	1
Fett	MP Fett Nr. 2, 2,5 kg	990RT-25010-000	2,5 kg	1
	MP Fett Nr. 3, 2,5 kg	990RT-25020-000	2,5 kg	1
	Fett W (J), 50 g	990RT-25030-000	50 g	1
Flüssigdichtung	Dichtpackung 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
Klebstoff	Klebstoff 1324, 0,5 L	990RT-33010-000	0,5 L	1
	Klebstoff 1344, 0,5 L	990RT-33020-000	0,5 L	5
	Dichtpackung 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
	Windschutzscheibenklebstoff (hochmodul), 420 g Direktverglasung, warm verarbeitbar	990RT-59010-000	420 g	1
	Windschutzscheibenklebstoff, 410 g Direktverglasung, kalt verarbeitbar	990RT-59020-000	410 g	1
Kompressoröl	Kompressoröl ND-11, 40 cm ³	990RT-99010-000	40 cm ³	1
Reparaturlack	T-U-P SILVER METALLIC (1D6)	990RT-59030-1D6		1
	T-U-P GRAVMETALLIC (1G3)	990RT-59030-1G3		1
	T-U-P DARK BLUE MICA (8X8)	990RT-59030-8X8		1
	T-U-P WHITE PEARL CRYSTAL SHINE (070)	990RT-59030-070		1
	T-U-P SENSUAL RED MICA (3T3)	990RT-59030-3T3		1
	T-U-P ATTITUDE BLACK MICA (218)	990RT-59030-218		1
	T-U-P SUPER WHITE (040)	990RT-59030-040		1
	T-U-P PRECIOUS SILVER (1J6)	990RT-59030-1J6		1
	T-U-P PHANTOM BROWN METALLIC (4W9)	990RT-59030-4W9		1
	T-U-P OXIDE BRONZE METALLIC (6X1)	990RT-59030-6X1		1
	T-U-P BLACK MICA (209)	990RT-59030-209		1

Motorrad

Bei Motorrädern werden Motor, Getriebe und Kupplung mit demselben Öl geschmiert. Aus diesem Grund bestehen ECSTAR Motorradmotoröle aus hochwertigen Basisölen und speziellen Additiven. Sie garantieren eine optimale Motorleistung bei hohen Drehzahlen, schützen das Getriebe und sorgen für ein besseres Trennen der Kupplung während des Schaltvorgangs.

Was ist JASO MA?

JASO MA ist der Standard der Japanese Automotive Standard Organization zur Zertifizierung von 4-Takt-Motorölen für Motorräder. ECSTAR Motoröle erfüllen die JASO-MA-Spezifikation und bieten damit eine optimale Kupplungsverträglichkeit.

Was ist API?

API ist der Standard des American Petroleum Institute zur Zertifizierung der Motorölqualität und -leistung. Die neueste von insgesamt zwölf Klassifikationen ist SN, die im Jahr 2010 eingeführt wurde.

Die ultimative Formel

Das Geheimnis der herausragenden Leistung von ECSTAR Ölen ist, dass sie bereits in der Entwicklungsphase der Motorradmotoren mitentwickelt werden.

Damit sind ECSTAR Öle perfekt auf Suzuki Motoren abgestimmt und bieten die bestmögliche Performance.

Produktlinien

R9000 ist ein vollsynthetisches Öl für alle, die hohe Ansprüche an ihr Öl stellen.

R7000 ist ein teilsynthetisches Öl für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis möchten.

	← Geringe Kosten	Hohe Performance →
	Teilsynthetisch	Vollsynthetisch
4-Takt-Motorrad-Motoröl	R7000	R9000


Zweck und Funktion

Motoröl reduziert die Reibung zwischen den beweglichen Bauteilen und trägt zur Kühlung durch Wärmeabfuhr bei.

Verbrennungsrückstände, metallischer Abrieb und Ablagerungen werden vom Öl aufgenommen und zum Ölfilter transportiert.


Weiterhin bildet es einen Schutzfilm auf den Metalloberflächen und schützt dadurch den Motor vor den teilweise aggressiven Produkten der Verbrennung.

Wechselintervall



*Motoröle nutzen sich ab und müssen daher regelmäßig gewechselt werden. Gründe für die Abnutzung sind die natürliche Ölalterung, der Abbau der Additive und der Viskositätsindex-Verbesserer sowie die Verschmutzung durch Verbrennungsrückstände wie Ruß, Schwefeloxide und Wasser, Staub aus der Umgebung und mechanischen Abrieb.

Bei Ottomotoren, die meist Kurzstrecken fahren, kann es ferner zu einer Verdünnung des Motoröls durch unverbrannte Benzinbestandteile kommen. Dadurch wird die Viskosität abgesenkt und die Schmierfähigkeit des Motoröls herabgesetzt.



R9000 Vollsynthetisch

Hochleistungsmotoröl für Suzuki Motorräder

- Exzellente Scherstabilität schützt den Motor und das Getriebe
- Unterstützt eine leichtgängige Getriebebeschaltung
- Verbessert das Ansprechverhalten
- Perfekt für Nasskupplungen geeignet
- Geeignet für Katalysatoren



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-40
JASO	MA
API	SN
Qualität	Vollsynthetisch

Verkaufseinheit

Verkaufseinheit	Teilenummer
12x 1 L	99000-22B56B001
1x 60 L	99000-22B56-060
1x 208 L	99000-22B56-208

R7000 Teilsynthetisch

Mehrbereichsmotoröl für Suzuki Motorräder

- Ausgezeichnete Scherstabilität für einen zuverlässigen Schutz von Motor und Getriebe
- Unterstützt eine leichtgängige Getriebebeschaltung
- Perfekte Nasskupplungsverträglichkeit
- Geeignet für Katalysatoren



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-40
JASO	MA
API	SN
Qualität	Teilsynthetisch

Verkaufseinheit

Verkaufseinheit	Teilenummer
12x 1 L	99000-22B57B001
1x 60 L	99000-22B57-060
1x 208 L	99000-22B57-208

Gabelöl

SS-05, 1 L

99000-990A1-S05

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Gabelöl

SS-07, 1 L

99000-990A1-S07

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Gabelöl

SS-08, 1 L

99000-990A1-S08

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Gabelöl

SS-19, 1 L

99000-990A1-S19

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Gabelöl

SS-47, 1 L

99000-990A1-S47

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



GABELÖL

Gabelöl L01, 1 L

99000-99044-M01

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



Gabelöl L05, 1 L

99000-99044-L05

Inhalt > 1 L

Behälter > Blechkanister

Verkaufseinheit > 1 Stück



GETRIEBEÖL

Getriebeöl 80W-90 GL-5, 5 L

990F0-22930-046

Inhalt > 5 L

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück



KÜHLFLÜSSIGKEIT

Kühlflüssigkeit „Super Coolant“ BLAU, VORGEMISCHT, 5 L

Inhalt > 5 L

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 1x 5 L 990F0-59J44-EC1
4x 5 L 990F0-59J44BEC1



Kühlflüssigkeit „Super Coolant 2“* BLAU, VORGEMISCHT

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 1x 5 L 990F0-ECSC2-005
4x 5 L 990F0-ECSC2B005
1x 60 L 990F0-ECSC2-060



*Äquivalent zu „Suzuki Super Long Life Coolant“.

BREMSFLÜSSIGKEIT

Bremsflüssigkeit

DOT3, 500 ml

99000-23200-000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Metallflasche

Verkaufseinheit > 1 Stück



Bremsflüssigkeit

DOT4, 500 ml

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche

Verkaufseinheit > 1x 500 ml 990F0-BFDT4-EC2
> 12x 500 ml 990F0-BFDT4BEC2



FETT

Mehrzweckfett EP2

WASSERBESTÄNDIG, 250 g

99000-25350-000

Inhalt > 250 g

Behälter > Kunststofftube

Verkaufseinheit > 1 Stück



Shell GADUS S2 V100 3 Mehrzweckfett*

400 g

990F0-25011-GER

Inhalt > 400 g

Behälter > Kunststoffkartusche

Verkaufseinheit > 1 Stück



FLÜSSIGDICHTUNG

Flüssigdichtung

1215 GRAU, 250 g

99000-31110-000

Inhalt > 250 g

Behälter > Metalltube

Verkaufseinheit > 1 Stück



Flüssigdichtung

1207B SCHWARZ, 100 g

99000-31140-THR

Inhalt > 100 g

Behälter > Metalltube

Verkaufseinheit > 1 Stück



*Ersatz für Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000.

Schraubensicherung (mittelfest)

NR. 1360 ROT, 50 g

99000-32130-000

Inhalt	> 50 g
Behälter	> Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	> 1 Stück



Schraubensicherung (hochfest)

NR. 1303 GRÜN, 50 g

99000-32030-THR

Inhalt	> 50 g
Behälter	> Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	> 1 Stück



Elastischer Klebstoff

- Gutes Verkleben mit den verschiedensten Materialien, z. B. Metallen, Plastik, Gummi, Holz und anorganischen Materialien
- Lösungsmittelfrei
- Schnell aushärtend

TB1533C, 23 g

990F0-HGCEM-LCP

Inhalt	> 23 g
Behälter	> Metalltube
Verkaufseinheit	> 1 Stück



Multifunktionsöl

Schmieröl für Scharniere und Gelenke. Rostlöser für festsitzende Schrauben. Konserviert Metallteile. Schützt die konservierten Stellen anhaltend vor Rost und Oxidation. Bildet Schutzfilm. Verhindert Quietschgeräusche. Bestens als Außenkonservierungsmittel geeignet. Verhält sich neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik.

400 ml

997SO-KONS3-001

Inhalt	> 400 ml
Behälter	> Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe
Verkaufseinheit	> 1 Stück



Fasspumpe mit Hebel

997SO-PUMPE-MPP

Geeignet für 60-L- und 208-L-Ölfässer.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Handpumpe für Flüssigkeiten

990F0-LPUMP-001

Für Kühlflüssigkeit, Scheibenreiniger etc.

Verkaufseinheit > 1 Stück



ECSTAR Getriebeölpumpe

990C0-99002-000

Entwickelt für ECSTAR Getriebeölfflasche (1 L) mit Schlauch und Anschluss für Suzuki Außenborder.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Sofortglanzspray

500 ml

990F0-ECISSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumpebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Felgenreiniger

500 ml

990F0-ECWCSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumpebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Insektenentferner

500 ml

990F0-ECIRSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Pflege-Set Exterieur

2x 500 ml

990F0-ECCKE-000

Inhalt > 2x 500 ml

Behälter > Transporttasche mit Insektenentferner,
Felgenreiniger und -bürste

Verkaufseinheit > 1 Stück



Bremsen- und Teilereiniger

500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Inhalt > 500 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 12 Stück



Motorradketten- reiniger

400 ml

990F0-ECMCCB000

Inhalt > 400 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 12 Stück



Kettenspray (weiß)

400 ml

990F0-ECMCLB000

Inhalt > 400 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 12 Stück



Marine


Die ultimative Formel

ECSTAR Motoröl wurde exklusiv aus einem Grundöl und einem speziellen Additivpaket entwickelt, um die vorgegebenen Anforderungen von Suzuki Motoren zu erfüllen.

Es hat strenge Tests bestanden und damit seine hohe Leistungsfähigkeit bewiesen. Daher empfehlen wir ECSTAR Motoröle für Suzuki Motoren.


Vorteile von ECSTAR

Kraftstoffeinsparung



Die Originalformel sorgt für hohe Performance und hilft, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

Motorschutz



Die innovative Schmierstofftechnologie unterstützt die Temperaturbeständigkeit, sodass selbst beim Starten des Motors in kalter Umgebung ein optimaler Motorschutz gewährleistet wird.

Sauberer Motor



Die Reinigungsleistung trägt zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei.

ECSTAR Motoröl V7000

Unsere Ingenieure haben ein Premiumöl entwickelt, das nicht nur alle Standards der National Marine Manufacturers Association übertrifft, sondern auch und vor allem speziell für Suzuki Marinemotoren konzipiert wurde. ECSTAR ist FC-W-zertifiziert und verwendet ein hochwertiges Öl mit niedrigem Schwefelgehalt, das die Aschebildung reduziert und so die Haltbarkeit verlängert. Der hohe Viskositätsindex trägt dabei wesentlich zur Maximierung der Kraftstoffeffizienz bei.

V7000 Teilsynthetisch

- Hilft beim Schutz der Motoren unter rauen Bedingungen
- Trägt zu einer besseren Reaktion des Motors bei
- Viskositätsindex-Verbesserer tragen zu einem leichten Motorstart bei
- Moderne Reiniger halten die Motorteile sauber
- Spezielle Additive helfen beim Schutz des Motors in Salz- und Süßwasserumgebungen



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-40
Qualität	Teilsynthetisch
Inhalt	1 L

Verkaufseinheit

Verkaufseinheit	Teilenummer
12x 1 L	990F0-22B31-001
4x 4 L	990F0-22B31-004
1x 60 L	990F0-22B31-060
1x 208 L	990F0-22B31-208

Von Suzuki zugelassenes MOTUL ÖL

Suzuki und MOTUL sind seit 1988 Partner in der MotoGP. Der Ausbau dieser vertrauensvollen Verbindung mündete in der Entwicklung neuer Suzuki Marineöle. Unser gemeinsames Ölsortiment weist eine exzellente Oxidationsstabilität auf und sorgt so für hervorragenden Korrosionsschutz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

API-Klassifikation	SAE-Viskositätsklasse																
SG																	
SH																	
SL																	
SJ																	
SM																	
TEMP.	<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>-20</td> <td>-10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-4</td> <td>14</td> <td>32</td> <td>50</td> <td>68</td> <td>86</td> <td>104</td> </tr> </table>	C	-20	-10	0	10	20	30	40	F	-4	14	32	50	68	86	104
C	-20	-10	0	10	20	30	40										
F	-4	14	32	50	68	86	104										

Marine-4-Takt-Motoröl SAE 10W-30



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-30
Qualität	Teilsynthetisch

Verkaufseinheit	Teilenummer
-----------------	-------------

12x 1 L	99000-22B59-4T1
4x 5 L	99000-22B59-4T5

Marine-4-Takt-Motoröl SAE 10W-40



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-40
Qualität	Teilsynthetisch

Verkaufseinheit	Teilenummer
-----------------	-------------

12x 1 L	99000-22B60-4T1
4x 5 L	90000-22B60-4T5
1x 60 L	99000-22B60-4T6
1x 208 L	99000-22B60-4T8

ECSTAR Getriebeöl für Bootsmotoren SAE 90 GL-5



Inhalt	› 1 L	
Behälter	› Kunststoffflasche/-gebinde	
Verkaufseinheit	› 12x 1 L	990F0-22B33-001
	› 1x 60 L	990F0-22B33-060

Marine-Getriebeöl SAE 90 GL-5, 350 ml



99000-22B61-P35	
Inhalt	› 350 ml
Behälter	› Kunststofftube
Verkaufseinheit	› 24 Stück

Marine-Getriebeöl SAE 90 GL-5, 1 L



99000-22B61-001	
Inhalt	› 1 L
Behälter	› Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	› 12 Stück

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

Hydraulik- flüssigkeit

DEXTRON III, 1 L

990F0-22541-001



Inhalt	› 1 L
Behälter	› Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	› 1 Stück

FETT

Mehrzweckfett EP2

WASSERBESTÄNDIG, 250 g

99000-25350-000



Inhalt	› 250 g
Behälter	› Kunststofftube
Verkaufseinheit	› 1 Stück

FLÜSSIGDICHTUNG

Flüssigdichtung

1207B SCHWARZ, 100 g

99000-31140-THR



Inhalt	› 100 g
Behälter	› Metalltube
Verkaufseinheit	› 1 Stück

KRAFTSTOFFSYSTEMREINIGER

Kraftstoffsystem- reiniger

300 ml

990F0-FSCLE-003



Inhalt	› 300 ml
Behälter	› Metallflasche
Verkaufseinheit	› 12 Stück

Shell GADUS S2 V100 3 Mehrzweckfett*

400 g

990F0-25011-GER



Inhalt	› 400 g
Behälter	› Kunststoffkartusche
Verkaufseinheit	› 1 Stück

SCHRAUBENSICHERUNG

Schraubensicherung (mittelfest)

NR. 1360 ROT, 50 g

99000-32130-000



Inhalt	› 50 g
Behälter	› Kunststoffflasche
Verkaufseinheit	› 1 Stück

*Ersatz für Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000.

Multifunktionsöl

Schmieröl für Scharniere und Gelenke.
 Rostlöser für festsitzende Schrauben.
 Konserviert Metallteile. Schützt die konservierten Stellen anhaltend vor Rost und Oxidation. Bildet Schutzfilm.
 Verhindert Quietschgeräusche. Bestens als Außenkonservierungsmittel geeignet.
 Verhält sich neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik.



400 ml

997SO-KONS3-001

Inhalt > 400 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 1 Stück

Fasspumpe mit Hebel

997SO-PUMPE-MPP

Geeignet für 60-L- und 208-L-Ölfässer.

Verkaufseinheit > 1 Stück



ECSTAR Getriebeölpumpe

990C0-99002-000

Entwickelt für ECSTAR Getriebeölflasche (1 L) mit Schlauch und Anschluss für Suzuki Außenborder.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Handpumpe für Flüssigkeiten

990F0-LPUMP-001

Für Kühlflüssigkeit, Scheibenreiniger etc.

Verkaufseinheit > 1 Stück



Sofortglanzspray

500 ml

990F0-ECISSB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Universalreiniger Interieur

500 ml

990F0-ECUICB000

Inhalt > 500 ml

Behälter > Kunststoffflasche mit Pumphebel

Verkaufseinheit > 12 Stück



Pflege-Set Interieur

2x 500 ml

990F0-ECCKI-000

Inhalt > 2x 500 ml

Behälter > Transporttasche mit Universal-
Innenraumreiniger, Glasreiniger und
Mikrofasertuch

Verkaufseinheit > 1 Stück



Bremsen- und Teilereiniger

500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Inhalt > 500 ml

Behälter > Aerosolzerstäuber mit Sprühkappe

Verkaufseinheit > 12 Stück



Anwendungsverzeichnis

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKTNAME	ANWENDUNGSBEREICH			TEILENUMMER	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	UN-NR.	FLAMMPUNKT	FLIESSPUNKT	COO
									°C	°C	
Motoröl Benzinmotoren	ECSTAR Motoröl 0W-16	✓	-	-	990F0-21D40B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		224	k. A.	NL
		✓	-	-	990F0-21D40B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		224	k. A.	NL
		✓	-	-	990F0-21D40-0P7	60 L	1 Gebinde		224	k. A.	NL
		✓	-	-	990F0-21D40-0D7	208 L	1 Gebinde		224	k. A.	NL
	ECSTAR Motoröl 0W-20	✓	-	-	99000-21E20B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		224	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E20B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		224	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E20-0P7	60 L	1 Gebinde		224	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E20-0D7	208 L	1 Gebinde		224	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E70B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		222	k. A.	NL
	ECSTAR Motoröl 5W-30	✓	-	-	99000-21E70B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		222	k. A.	NL
		✓	-	-	99000-21E70-0P7	60 L	1 Gebinde		222	k. A.	NL
		✓	-	-	99000-21E70-0D7	208 L	1 Gebinde		222	k. A.	NL
		✓	-	-	99000-21E30B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		222	-45	NL
	ECSTAR Motoröl 10W-30	✓	-	-	99000-21E30B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		222	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E30-0P7	60 L	1 Gebinde		222	-45	NL
✓		-	-	99000-21E30-0D7	208 L	1 Gebinde		222	-45	NL	
✓		-	-	99000-21E40B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		228	-45	NL	
Motoröl Dieselmotoren	ECSTAR Motoröl 0W-30 C2	✓	-	-	99000-21E40B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		228	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E40-0P7	60 L	1 Gebinde		228	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E40-0D7	208 l	1 Gebinde		228	-45	NL
		✓	-	-	99000-21E50B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		230	-42,5	NL
	ECSTAR Motoröl 5W-30 C2	✓	-	-	99000-21E50B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		230	-42,5	NL
		✓	-	-	99000-21E50-0P7	60 L	1 Gebinde		230	-42,5	NL
		✓	-	-	99000-21E50-0D7	208 L	1 Gebinde		230	-42,5	NL
		✓	-	-	99000-21E60B017	1 L	12 Kunststoffflaschen		233	-39	NL
	ECSTAR Motoröl 5W-30 C4	✓	-	-	99000-21E60B047	4 L	4 Kunststoffflaschen		233	-39	NL
		✓	-	-	99000-21E60-0P7	60 L	1 Gebinde		233	-39	NL
		✓	-	-	99000-21E60-0D7	208 L	1 Gebinde		233	-39	NL
		✓	-	-	99000-22B56B001	1 L	12 Kunststoffflaschen		225	-38	FR
Motoröl Motorrad	ECSTAR Motoröl 10W-40	-	✓	-	99000-22B56-060	60 L	1 Gebinde		225	-38	FR
		-	✓	-	99000-22B56-208	208 L	1 Gebinde		225	-38	FR
		-	✓	-	99000-22B57B001	1 L	12 Kunststoffflaschen		225	-32	FR
	ECSTAR Motoröl 10W-40	-	✓	-	99000-22B57-060	60 L	1 Gebinde		225	-32	FR
		-	✓	-	99000-22B57-208	208 L	1 Gebinde		225	-32	FR
		-	-	✓	990F0-22B31-001	1 L	12 Kunststoffflaschen		222	-40	USA
Motoröl Marine	ECSTAR Marine-Motoröl SAE 10W-40	-	-	✓	990F0-22B31-004	4 L	4 Kunststoffflaschen		222	-40	USA
		-	-	✓	990F0-22B31-060	60 L	1 Gebinde		222	-40	USA
		-	-	✓	990F0-22B31-208	208 L	1 Gebinde		222	-40	USA
		-	-	✓	99000-22B59-4T1	1 L	12 Kunststoffflaschen		228	-33	FR
	Marine-4-Takt-Motoröl SAE 10W-30	-	-	✓	99000-22B59-4T5	5 L	4 Kunststoffflaschen		228	-33	FR
		-	-	✓	99000-22B60-4T1	1 L	12 Kunststoffflaschen		228	-30	FR
		-	-	✓	99000-22B60-4T5	5 L	4 Kunststoffflaschen		228	-30	FR
	Marine-4-Takt-Motoröl SAE 10W-40	-	-	✓	99000-22B60-4T6	60 L	1 Gebinde		228	-30	FR
		-	-	✓	99000-22B60-4T8	208 L	1 Gebinde		228	-30	FR
-		-	✓	990E0-22B00-000	1 L	12 Kunststoffflaschen	3082	185	-45	JP	
ATF- und CVT-Öl	ATF 3309	✓	-	-	990F0-22B28-001	1 L	1 Kunststoffflasche		175	-45	NL
	AT-Öl AW-1	✓	-	-	990F0-22B24-046	5 L	1 Kunststoffkanister		178	-47,5	DE
	CVT-Öl GREEN 2	✓	-	-							

Anwendungsverzeichnis

PRODUKTKATEGORIE	PRODUKTNAME	ANWENDUNGSBEREICH			TEILENUMMER	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	UN-NR.	FLAMMPUNKT	FLIESSPUNKT	COO
									°C	°C	
Gabelöl	Gabelöl SS-05	-	✓	-	99000-990A1-S05	1 L	1 Blechkanister		176	-50	JP
	Gabelöl SS-07	-	✓	-	99000-990A1-S07	1 L	1 Blechkanister		162	-50	JP
	Gabelöl SS-08	-	✓	-	99000-990A1-S08	1 L	1 Blechkanister		178	-50	JP
	Gabelöl SS-19	-	✓	-	99000-990A1-S19	1 L	1 Blechkanister		166	k.A.	JP
	Gabelöl SS-47	-	✓	-	99000-990A1-S47	1 L	1 Blechkanister		190	-50	JP
	Gabelöl L01	-	✓	-	99000-99044-M01	1 L	1 Blechkanister		176	k.A.	JP
	Gabelöl L05	-	✓	-	99000-99044-L05	1 L	1 Blechkanister		176	k.A.	JP
Getriebeöl	Getriebeöl 75W	✓	-	-	990F0-22B27-036	4 L	1 Kunststoffkanister		200	-40	DE
	Getriebeöl 75W-85	✓	-	-	99000-22B30-000	4 L	1 Blechkanister		170	-30	JP
	Getriebeöl 75W-90 GL-4	✓	-	-	990F0-22910-000	5 L	1 Kunststoffkanister		190	k.A.	DE
	Getriebeöl 75W-80	✓	-	-	990F0-22B21-036	5 L	1 Kunststoffkanister		224	k.A.	DE
	Getriebeöl 75W-85, vollsynthetisch	✓	-	-	99000-22B65-045	4 L	1 Blechkanister		> 200	k.A.	JP
	Getriebeöl 80W-90 GL-5	✓	✓	-	990F0-22930-046	5 L	1 Kunststoffkanister	3082	188	k.A.	DE
	ECSTAR Getriebeöl für Bootsmotoren SAE 90	-	-	✓	990F0-22B33-001	1 L	12 Kunststoffflaschen				USA
Getriebeöl Marine	Marine Getriebeöl SAE 90 GL-5	-	-	✓	990F0-22B33-060	60 L	1 Gebinde				USA
	Marine Getriebeöl SAE 90 GL-5	-	-	✓	99000-22B61-P35	350 ml	24 Kunststofftuben		252	-12	DE
	Marine Getriebeöl SAE 90 GL-5	-	-	✓	99000-22B61-001	1 L	12 Kunststoffflaschen		252	k.A.	DE
Kühlflüssigkeit	Kühlflüssigkeit „Super Coolant“	✓	✓	-	990F0-59J44-EC1	5 L	1 Kunststoffflasche		k.A.	-36	DE
		✓	✓	-	990F0-59J44BEC1	5 L	4 Kunststoffflaschen		k.A.	-36	DE
		✓	✓	-	990F0-ECSC2-005	5 L	1 Kunststoffflasche		k.A.	-36	DE
	Kühlflüssigkeit „Super Coolant 2“	✓	✓	-	990F0-ECSC2B005	5 L	4 Kunststoffflaschen		k.A.	-36	DE
		✓	✓	-	990F0-ECSC2-060	60 L	1 Gebinde		k.A.	-36	DE
Bremsflüssigkeit	Bremsflüssigkeit DOT3	✓	✓	-	99000-23200-000	500 ml	1 Metallflasche		132	k.A.	JP
	Bremsflüssigkeit DOT4	✓	✓	-	990F0-BFDT4-EC2	500 ml	1 Kunststoffflasche		140	k.A.	DE
	Bremsflüssigkeit DOT4	✓	✓	-	990F0-BFDT4BEC2	500 ml	12 Kunststoffflaschen		140	k.A.	DE
Einspritzdüsenreiniger	Einspritzdüsenreiniger	✓	-	-	990F0-ECPZ2B000	300 ml	12 Metallflaschen		62	k.A.	BE
	Kompressoröl YR20	✓	-	-	99000-99088-62R	100 ml	1 Metallflasche	3082	150	k.A.	JP
Kompressoröl	Kompressoröl VC200YF	✓	-	-	99000-99022-20G	250 ml	1 Metallflasche	3082	150	k.A.	JP
	Kompressoröl ND-12	✓	-	-	990E0-61MND-012	250 ml	1 Metallflasche	3082	182	-40	JP
Hydraulikflüssigkeit	Hydraulikflüssigkeit DEXTRON III	-	-	✓	990F0-22541-001	1 L	1 Kunststoffflasche		204	-48	FR
Kraftstoffsystemreiniger	Kraftstoffsystemreiniger	-	-	✓	990F0-FSCLE-003	300 ml	12 Metallflaschen	1993	-9	k.A.	DE
Fett	Mehrzweckfett EP2	✓	✓	✓	99000-25350-000	250 g	1 Kunststofftube		200	k.A.	JP
	Shell GADUS S2 V100 3 Mehrzweckfett	✓	✓	✓	990F0-25011-GER	400 g	1 Kunststoffkartusche		k.A.	k.A.	BE
	Flüssigdichtung 1215 Grau	✓	✓	-	99000-31110-000	250 g	1 Metalltube		k.A.	k.A.	NL
Flüssigdichtung	Flüssigdichtung 1207F Silber	✓	-	-	99000-31250-000	150 g	1 Metalltube	1993	25	k.A.	JP
	Flüssigdichtung 1207B Schwarz	✓	-	✓	99000-31140-THR	100 g	1 Metalltube		195	k.A.	JP
	Silikonichtung 1217G Schwarz	✓	-	-	99000-31260-000	330 ml	1 Kunststoffkartusche		k.A.	k.A.	JP
	Schraubensicherung (mittelfest) Nr. 1360 Rot	✓	✓	✓	99000-32130-000	50 g	1 Kunststoffflasche		180	k.A.	FR
Elastischer Klebstoff	Schraubensicherung (hochfest) Nr. 1303 Grün	✓	✓	-	99000-32030-THR	50 g	1 Kunststoffflasche		180	k.A.	FR
	Elastischer Klebstoff TB1533C	-	✓	✓	990F0-HGCHEM-LCP	23 g	1 Metalltube		k.A.	k.A.	FR
Pflege	Scheibenreiniger mit Frostschutz bis -40 °C	✓	-	-	990F0-ECSW2B01L	1 L	10 Kunststoffflaschen	1993	26	-40	BE
		✓	-	-	990F0-ECSW2B250	250 ml	40 Kunststoffflaschen	1993	26	-40	BE
		✓	-	-	990F0-ECSW2-60L	60 L	1 Kunststoffgebinde	1993	26	-40	BE
		✓	-	-	990F0-ECSW2-210	210 L	1 Kunststoffgebinde	1993	26	-40	BE
		✓	-	✓	990F0-ECUICB000	500 ml	12 Kunststoffflaschen		100	k.A.	BE
	Universalreiniger Interieur	✓	✓	✓	990F0-ECISSB000	500 ml	12 Kunststoffflaschen		60	k.A.	BE
	Sofortglanzspray	✓	✓	✓	990F0-ECWCSB000	500 ml	12 Kunststoffflaschen		100	k.A.	BE
	Felgenreiniger	✓	✓	-	990F0-ECIRSB000	500 ml	12 Kunststoffflaschen		100	k.A.	BE
	Insektenentferner	✓	-	-	990F0-ECCKI-000	2x 500 ml	1 Transporttasche	1993	48	k.A.	BE
	Pflege-Set Interieur	✓	✓	-	990F0-ECCKE-000	2x 500 ml	1 Transporttasche		100	k.A.	BE
	Pflege-Set Exterieur	✓	✓	-	990F0-ECPCB000	125 ml	12 Kunststoffflaschen	1950	k.A.	k.A.	BE
	Fahrgastraumauffrischer	✓	-	-	990F0-ECACCB000	150 ml	12 Metallsprühflaschen	1950	k.A.	k.A.	BE
	Klimaanlagenreiniger	✓	-	-	990F0-ECBRKBCL0	500 ml	12 Metallsprühflaschen	1950	-5	k.A.	BE
	Bremsen- und Teilerreiniger	-	✓	✓	990F0-ECMCCB000	400 ml	12 Metallsprühflaschen	1950	-5	k.A.	BE
	Motorradkettenreiniger	-	✓	-	990F0-ECMCLB000	400 ml	12 Metallsprühflaschen	1950	k.A.	k.A.	BE
Kettenspray (weiß)	-	✓	-	997SO-KONS3-001	400 ml	1 Metallsprühflasche	1950	-97	k.A.	FR	

Reparaturlacke

AUTOMOBILE

Teilenummer	Bezeichnung
UNI	
99000-10315-26U	T-U-P WHITE
99000-10315-24Q	T-U-P SOLID FIRE RED
99000-10315-28C	T-U-P BRIGHT RED
99000-10315-29T	T-U-P BRIGHT RED
99000-10315-2CF	T-U-P BRIGHT RED 4
99000-10315-ZFT	T-U-P CHAMPION YELLOW
99000-10315-ZNB	T-U-P SET FERVENT RED
99000-10315-ZR8	T-U-P BRIGHT RED IV
99000-10315-ZVG	T-U-P CHIFFON IVORY
99000-10315-ZVL	T-U-P MEDIUM GRAY
99000-10315-ZZB	T-U-P KINETIC YELLOW
99000-10315-ZZC	T-U-P JUNGLE GREEN
Set mit Klarlack	
99000-10415-Z2S	T-U-P SET SILKY SILVER
99000-10415-Z2T	T-U-P SET GROOVE GREEN
99000-10415-Z6J	T-U-P SET LIGHT TEAL MET.
99000-10415-Z7B	T-U-P SET ADRIATIC BLUE MET.
99000-10415-Z7T	T-U-P SET PEARL WHITE PEARL
99000-10415-Z9Q	T-U-P SET PREM RAY BLUE
99000-10415-ZA4	T-U-P SET COOL BEIGE MET.
99000-10415-ZAM	T-U-P SET MIDNIGHT BLACK PEARL
99000-10415-ZCC	T-U-P SET SILKY SILVER
99000-10415-ZCD	T-U-P SET GALACTIC GREY
99000-10415-ZCE	T-U-P SET UNIVERSE BLACK
99000-10415-ZCG	T-U-P SET KASHMIR BLUE 2
99000-10415-ZCH	T-U-P SET CATS EYE BLUE
99000-10415-ZCK	T-U-P SET SUPREMACY RED
99000-10415-ZCM	T-U-P SET ORANGE MET.
99000-10415-ZCW	T-U-P SET KASHMIR BLUE
99000-10415-ZD8	T-U-P SET GREEN METALLIC
99000-10415-ZDK	T-U-P SET BEIGE METALLIC
99000-10415-ZDL	T-U-P SET GRAPHITE GRAY
99000-10415-ZDQ	T-U-P SET SPARKLING BLUE
99000-10415-ZEE	T-U-P SET OCEAN BLUE PEARL
99000-10415-ZFM	T-U-P SET SUNLIGHT COPPER 2
99000-10415-ZFS	T-U-P SET SUNLIGHT COPPER
99000-10415-ZHJ	T-U-P SET ARCTIC WHITE PEARL

Teilenummer	Bezeichnung
99000-10415-ZJ3	T-U-P SET BLUISH BLACK PEARL
99000-10415-ZJ5	T-U-P SET MEDIUM VICTORY TOUCH
99000-10415-ZJD	T-U-P SET SPLASH GREEN
99000-10415-ZJP	T-U-P SET NOCTURNE BLUE
99000-10415-ZKC	T-U-P SET LAGOON TURQUOISE
99000-10415-ZKV	T-U-P SET FORTUNE ROSE PEARL
99000-10415-ZKW	T-U-P SET DESERT BROWN
99000-10415-ZKY	T-U-P SET PARADISE BLUE PEARL
99000-10415-ZKZ	T-U-P SET HEALING GREEN PEARL
99000-10415-ZLB	T-U-P SET PHENIX RED PEARL
99000-10415-ZLC	T-U-P SET EVERGREEN PEARL
99000-10415-ZMA	T-U-P SET QUASAR GRAY
99000-10415-ZMV	T-U-P SET SUPER BLACK PEARL
99000-10415-ZMW	T-U-P SET MINERAL GREY
99000-10415-ZNC	T-U-P SET PREMIUM SILVER
99000-10415-ZNL	T-U-P SET COOL WHITE PEARL
99000-10415-ZNZ	T-U-P SET GLISTENING GRAY
99000-10415-ZQ3	T-U-P SET PRME CANYON BROWN
99000-10415-ZQ4	T-U-P SET PRL SPHERE BLUE
99000-10415-ZQ5	T-U-P SET PRL ENERGETIC RED
99000-10415-ZQ6	T-U-P SET MET. MINERAL GRAY
99000-10415-ZQE	T-U-P SET PRIME CERULEAN BLUE 2
99000-10415-ZQN	T-U-P SET ATLANTIS TURQUOISE
99000-10415-ZQP	T-U-P SET MET. HORIZON ORANGE
99000-10415-ZQQ	T-U-P SET MET. SAVANNA IVORY
99000-10415-ZQS	T-U-P SET PREM SILVER MET.
99000-10415-ZQT	T-U-P SET PREM URBAN BLUE
99000-10415-ZRF	T-U-P SET OYSTER BLUE METALLIC
99000-10415-ZRJ	T-U-P SET PEARL ABLAZE RED 2
99000-10415-ZRK	T-U-P SET PEARL ABLAZE RED
99000-10415-ZRM	T-U-P SET SMOKY GREEN METALLIC
99000-10415-ZRZ	T-U-P SET BOOST BLUE METALLIC
99000-10415-ZTN	T-U-P SET GRANITE GRAY
99000-10415-ZTR	T-U-P SET PEARL SNOW WHITE 2
99000-10415-ZTS	T-U-P SET MET. STAR SILVER 4
99000-10415-ZTT	T-U-P SET PEARL SUPER BLACK 2
99000-10415-ZTU	T-U-P SET MET. MINERAL GREY 2
99000-10415-ZTW	T-U-P SET PEARL ABLAZE RED 3

Teilenummer	Bezeichnung
99000-10415-ZU1	T-U-P SET GREY MET.
99000-10415-ZUC	T-U-P SET PRME BISON BROWN
99000-10415-ZUF	T-U-P SET BISON BROWN
99000-10415-ZUG	T-U-P SET GAIA BRONZE
99000-10415-ZUM	T-U-P SET BOOST BLUE PRL. MET.
99000-10415-ZUN	T-U-P SET SUNBURST YELLOW MET.
99000-10415-ZUR	T-U-P SET AMETHYST GREY MET.
99000-10415-ZUS	T-U-P SET CRYSTAL LIME MET.
99000-10415-ZVC	T-U-P SET MET. STEEL SILVER
99000-10415-ZVD	T-U-P SET PRIME COOL KHAKI
99000-10415-ZVR	T-U-P SET PEARL PURE WHITE
99000-10415-ZWC	T-U-P SET METALLIC NEON BLUE
99000-10415-ZWD	T-U-P SET MET. FLAME ORANGE
99000-10415-ZWE	T-U-P SET METALLIC HELIOS GOLD
99000-10415-ZWG	T-U-P SET SPEEDY BLUE METALLIC
99000-10415-ZWP	T-U-P SET PRME BURNING RED
99000-10415-ZWY	T-U-P SET MET. BRISK BLUE
99000-10415-ZY4	T-U-P SET AZURE GREY METALLIC
99000-10415-ZYG	T-U-P SET PRL PURE WHITE 3
99000-10415-ZYH	T-U-P SET MET. SPEEDY BLUE
99000-10415-ZYR	T-U-P SET PRME STARGAZE BLUE
99000-10415-ZZD	T-U-P SET MET. ICE GRAYISH BLUE
99000-10415-ZZE	T-U-P SET PRME. SOLAR YELLOW
9925D-B0100-ZYL	T-U-P SET IVORY
9925D-B0100-ZYK	T-U-P SET YELLOW
9925D-B0100-ZZL	T-U-P SET KHAKI

MOTORRÄDER

Teilenummer	Bezeichnung
UNI	
99000-10102-019	T-U-P BLACK
990D0-10102-YU1	T-U-P CHAMPION YELLOW NO. 2
Set mit Klarlack	
99000-10202-19A	T-U-P SET CANDY ANTARES RED
99000-10202-22U	T-U-P SET CANDY ACAD.MAROON
99000-10202-33J	T-U-P SET PEARL NOVELTY BLACK
99000-10202-PGZ	T-U-P SET FIBRION GRAY MATT
99000-10202-Y5S	T-U-P SET WHITE
99000-10202-Y7H	T-U-P SET PEARL DARK SPACE BLUE
99000-10202-YAY	T-U-P SET NEBULAR BLACK
99000-10202-YBA	T-U-P SET DEEP BLUE NO. 2
99000-10202-YBD	T-U-P SET SPLASH WHITE
99000-10202-YC2	T-U-P SET GRAND CANDY BLUE
99000-10202-YD8	T-U-P SET SONIC SILVER
99000-10202-YHG	T-U-P SET OORT GRAY
99000-10202-YHJ	T-U-P SET CANDY NAPOLEON BLUE
99000-10202-YKV	T-U-P SET BLACK MAT MET.
990D0-10202-YMD	T-U-P SET MISTIC SILVER
990D0-10302-YSF	T-U-P SET METALLIC TRITON BLUE
990D0-10202-YVB	T-U-P SET GLASS SPARKLE BLACK
990D0-10302-YWW	T-U-P SET GLACIER WHITE PEARL

MARINE

Teilenummer	Bezeichnung
Set mit Klarlack	
99000-10202-Y5S	T-U-P SET COOL WHITE
99000-10202-YAY	T-U-P SET PEARL NEBULAR BLACK
99000-10202-0EP	T-U-P SET SHADOW BLACK METALLIC
Farbspray	
990F0-41005-CLR	KLARLACK
990F0-41005-0ED	CALIFORNIA GREY METALLIC
990F0-41005-0EP	SHADOW BLACK METALLIC
990F0-41005-YAY	PEARL NEBULAR BLACK
990F0-41005-Y5S	COOL WHITE

ECSTAR Karten-Organizer

990F0-ECCZ1-000

Bringen Sie Ordnung in Ihre Kartensammlung; sechs Kartenfächer, RFID-Schutzfolie, Kunstleder.



ECSTAR Ohrstöpsel mit Box

990F0-ECEP1-000

Gehörschutz aus Schaumstoff, verpackt in einem praktischen Reiseschlüsselanhängers.



ECSTAR Unterersetzer-Set

990F0-ECCS1-000

Sechsteiliges Set aus haltbarem PVC für lange Lebensdauer.



ECSTAR Autoschlüsselanhänger

990F0-ECKA1-000

3D-Flasche aus PVC mit Spaltring aus Metall. Abmessungen: 5,5 x 2,5 x 1,2 cm (H x B x T).



ECSTAR Silikontrichter

990F0-ECFN1-000

Der praktische Helfer beim Einfüllen von ECSTAR Ölen und chemischen Produkten – nicht nur für unterwegs.



ECSTAR Motorrad-Servicekit

990F0-ECKT1-000

Praktische Tasche mit Ölkit zum Verstauen unter dem Motorradsitz oder im Tankrucksack. Enthält eine leere Ölflasche (250 ml) für Ihr bevorzugtes ECSTAR Motoröl, den ECSTAR Silikontrichter und ein Paar Einweghandschuhe.



Über folgende URL oder das Scannen des QR-Codes erhalten Sie weitere Informationen über die Kompensation und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

climatepartner.com/53116-2304-1005



Wie können wir Sie unterstützen?

Sollten Sie Fragen zu den Motorölen oder generell zum Thema ECSTAR haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden – mit einer E-Mail an ecstar@suzuki.de oder direkt bei Ihrem zuständigen District Service Manager.

Letzte Aktualisierung: Mai 2023



SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim

www.suzuki.de